


Экспликация помещений


Номер пом.	Наименование	Площадь м2	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование	Площадь м2	Кат. пом.
101	Тамбур	12,9		127	Коридор	27,5	
102	Тамбур	12,9		128	Рекреация	144,5	
102а	Комната охраны	10,0		129	Лаборанская	16,0	
103.1- 103.29	Гардероб на каждый класс (4,0x29 шт.)	116,0		130	Кабинет физики (для 5-9 кл. на 23уч)	69,0	
104	Гардероб МГН	5,5		131	Кабинет русскяз. (для 5-9 кл. на 23уч)	57,5	
105	Гардероб учителей	5,4		132	Кабинет русскяз. (для 5-9 кл. на 23уч)	59,0	
106	Вестибюль	292,7		133	Сан.узел мальчиков	17,7	
107	Лифтовой холл	6,2		135	Комната личной гигиены (для девочек)	3,0	
108	Пассажирский лифт	2,3		136	Сан.узел девочек	16,7	
	Медицинский блок			137	Коридор	29,9	
109	Коридор	10,1		138	Зона пожарной безопасности	5,4	
110	Комната уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов	4,0	В4	139	Сан.узел учителей (Ж)	3,4	
111	Сан.узел	2,4		140	Сан.узел учителей (М)	4,3	
112	Прививочный кабинет	13,8		142	Зона умывальников	34,4	
113	Процедурный кабинет	15,0		143	Обеденный зал на 360 мест (в том числе 2 места для МПН)	280,0	
114	Кабинет врача	21,5			Подсобные помещения кухни		
115	Коридор	79,9		144	Коридор	7,4	
116	Столярная мастерская(для 5-9кл.на 12уч.)	72,0	В3	145	Моечная столовой посуды	14,0	
117	Рекреация	34,5		146	Раздача	15,3	
119	Слесарная мастерская(для 5-9кл.на 12уч.)	72,0	В3	147	Загрузочная	17,7	В4
120	Кабинет иностранного языка с мультимедийным устройством (для 5-9кл. на 12уч.)	42,0		148	Зона охлаждаемых камер	20,1	
121	Кабинет кройки и шитья (для 5-9 кл. на 12уч.)	78,9	В3	149	Пассажирский лифт	2,3	
122	Радевалка для мальчиков	14,9		150	Лестничная клетка №1	21,8	
123	ГДБ для инвалидов девочек	6,5		151	Лестничная клетка №2	21,8	
124	ГДБ для инвалидов (для мальчиков)	6,5		152	Лестничная клетка №3	20,8	
126	КУИ	7,0	В4	153	Помещение для хранения отработанных люминесцентных ламп	15,0	В4
126а	КУИ	7,4	В4	154	Сан.узел мальчиков	8,0	
				155	Душевая	13,8	
				Итого		1898,6	

Примечание.

1. Стены и потолки помещений поз. 101, 102, 118 утеплить базальтовым утеплителем группы НГ, толщ. 100 мм.
2. Пол помещений поз. 121, 131, 132 - проложить Изолон 5 мм.
3. Перегородка м-у поз. 116, 114, звукоизол. "ШУМАНЕТ" 50 мм
4. Стена м-у поз. 120, 121, звукоизол. "ШУМАНЕТ" 50 мм
5. Оконные профили с фрамугами с рычажными приборами в конструкции окон, расположенные на высоте не менее 2,0 м от уровня пола для возможности организации сквозного проветривания учебных помещений. Площадь фрагм и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях принята не менее 1/50 площади пола.
6. Спецификации элементов, замаркированных на ограждения см. листы 38-42
7. Спецификацию заполнения дверных проемов см. лист 21
8. Экспликацию на окна, витражи см. листы 19, 20
9. Экспликацию полов см. лист 26



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Перегородки кирпичные, 120 мм;
 - ГКЛ, по оцинкованному профилю, , толщиной -100мм
 - Стены самонесущие, кирпичные, Кирпичная кладка (кирпич плотностью 1300 кг/м3) - 250 мм
 - Стены существующие керамзитобетонные панели пл.900 кг/м3, толщ. 300мм;
 - Перегородки из кирпича с облицовкой на металлическом каркасе (стойки ПС75, шаг 300мм) гипскартоном КНАУФ (2слоя) и звукоизоляционным слоем из Акустик БАТТС (t = 50мм)
 - Кладка из блоков I-B2,5 D500 F50-2 по ГОСТ 21520-89,толщ.300мм
 - Утеплитель EURO-фасад, ООО "Тизол", толщ. 110мм, 120мм
 - ПГП, толщ. 80мм

05 - ПР/2017-АР.1					
Реконструкция здания МАУ «Средняя образовательная школа №4», расположенного по адресу Свердловская область г.Верхняя Пышма, ул. Калинина, 37б .					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Г.АП	Базина	12.17		Базина	12.17
Н.контр.	Попов	12.17		Попов	12.17
Разраб.	Самитова	12.17		Самитова	12.17
Архитектурные решения. Блок А					
Отделочный план на отм.+ -0,000					
Р	Лист	Листов			
7	7				
					

СОГЛАСОВАНО

ИНВ. И ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. И